

Tenere un diario periodico del BCS (body condition score) del vostro asino e una stima del suo peso può risultare molto utile nel monitorare il suo stato di salute e la sua gestione.

Per gli asini con più di due anni il peso può essere calcolato utilizzando il sistema di pesatura del The Donkey Sanctuary. Tenete comunque presente che tale sistema non fornisce valori precisi per gli asini nani o mammut. Per misurare il peso del vostro asino, dovrete conoscere l'altezza e la misurazione del giro vita (in centimetri).

MISURE

Per misurare l'altezza, posizionatevi a fianco dell'asino su una superficie piana e misurate dal terreno fino al punto più alto del garrese. Una volta che l'asino ha superato i 4 anni d'età, questa misurazione andrà presa una sola volta in quanto rimarrà invariata. L'ideale è un metro rigido, ma un manico di scopa segnato all'altezza del garrese può risultare utile e fornire una misurazione corretta.

La misurazione del giro vita può essere presa utilizzando un metro da sarto, che dovrebbe passare attorno alla parte inferiore dello sterno quanto più possibile in avanti e vicino alle zampe anteriori. Il metro dovrebbe attraversare la parte superiore della schiena a circa 10 centimetri (la larghezza di una mano) dietro al garrese. La parte anteriore della croce può essere un buon punto di riferimento. Il metro non deve essere allentato.

Il giro vita dovrebbe sempre essere preso nello stesso punto, per assicurare la correttezza della misurazione. Sia l'altezza che il giro vita possono essere segnati sulla tabella per la valutazione del peso: il peso dell'asino sarà la risultante della linea tracciata tra i due valori. Per gli asini con meno di due anni di età, non è possibile stimare il peso tramite la misurazione di altezza e girovita, ma si può tuttavia utilizzare la tabella al fondo della pagina seguente.



Misurazione dell'altezza (cm)




Giro vita (cm)

VALUTAZIONE DEL PESO

Per valutare il peso di un asino utilizzando il diagramma sottostante, segnate l'altezza e la misurazione del giro vita sull'asse corretto. Tracciate poi una riga tra i due punti. Il peso dell'asino è indicato nel punto in cui la linea incrocia l'asse del peso. Per esempio, un asino alto 104cm (a) e con un giro vita di 122cm (b) dovrebbe pesare 181kg (c).

Figura 1: Valutazione del peso



Questa valutazione ha un margine di errore non superiore a 10 KG.

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEL PESO PER GLI ASINI AL DI SOTTO DEI 2 ANNI











Giro vita (cm)	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
Peso (kg)	46	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67	69	71	74	76	78	81	83	86	88	91	94	96	99	102

VALUTAZIONE DEL BCS

Per valutare il BCS del vostro asino potete utilizzare la tabella del "Body Condition Score" (BCS)

Al fine di poter gestire al meglio il peso del vostro asino, vi suggeriamo di pesarlo e di verificare il suo BCS almeno una volta al mese.

TABELLA PER IL BCS DELL'ASINO

1. SCARSO		
2. MODERATO		
3. IDEALE		
4. GRASSO		
5. OBESO		

I depositi di grasso possono essere distribuiti in modo irregolare, specialmente sulle spalle e sui quarti posteriori. Alcuni depositi più resistenti possono persistere anche nonostante una perdita di peso e possono calcificarsi (indurirsi). Bisogna effettuare un'attenta valutazione di tutte le aree per poter effettuare una valutazione complessiva.

Condition Score	Collo e spalle	Garrese	Costole e pancia	Dorso e lombi	Quarti posteriori
1. SCARSO	Collo magro, tutte le ossa sono facilmente palpabili. Il collo si congiunge alle spalle con un angolo evidente. Le ossa delle spalle sono spigolose, facilmente palpabili.	Spina dorsale all'altezza del garrese pronunciata e facilmente palpabile.	Costole visibili a distanza e facilmente palpabili. Pancia rientrante.	Vertebre pronunciate, processi trasversi e dorsali facilmente palpabili.	Ossa dei fianchi visibili e facilmente palpabili (garretto e anche). Sottile copertura muscolare. Potrebbe essere presente una cavità al di sotto della coda.
2. MODERATO	Leggero sviluppo muscolare a coprire l'ossatura. Rilevabile piccolo incavo nel punto d'incontro tra spalle e collo.	Leggero rivestimento sulla parte dorsale, vertebre palpabili, ma non pronunciate.	Costole non visibili, ma facilmente palpabili.	Processi trasversi e dorsali palpabili con una leggera pressione. Scarso sviluppo muscolare su entrambi i lati della colonna.	Scarso strato muscolare sui quarti posteriori, ossa dei fianchi facilmente palpabili.
3. IDEALE	Buono sviluppo muscolare, ossa palpabili al di sotto di un leggero strato di muscoli/grasso. Il collo scende regolarmente verso le spalle che sono arrotondate.	Buono strato di grasso/ muscolo al di sopra delle costole dorsali. Il garrese scende regolarmente verso la schiena.	Costole coperte da un leggero strato di grasso/muscoli, palpabili con una leggera pressione. Pancia tonica con un buon tono muscolare e un profilo abbastanza piatto.	Non si riescono a palpare i singoli processi trasversi e spinali. Buon sviluppo muscolare su entrambi i lati della colonna.	Buona copertura muscolare sui quarti posteriori, ossa dei fianchi arrotondate nell'aspetto, palpabili con una leggera pressione.
4. GRASSO	Collo spesso, cresta dura, spalle coperte da uno spesso strato di grasso.	Garrese largo, ossa palpabili dietro decisa pressione.	Costole dorsali palpabili solo dietro decisa pressione. Costole ventrali più facili da percepire. Pancia sovrasviluppata.	Sono palpabili solo i processi trasversi e dorsali con una ferma pressione. Leggera piega lungo la colonna vertebrale.	Quarti posteriori arrotondati, ossa palpabili solo dietro forte pressione. Depositi di grasso distribuiti uniformemente.
5. OBESO	Collo spesso, cresta sporgente che può ricadere su un lato. Spalle arrotondate e sporgenti.	Garrese largo, ossa non palpabili	Considerevoli depositi di grasso, spesso non omogenei, che rivestono la parte dorsale e addominale delle costole, che non sono palpabili. Pancia cadente.	Schiena larga con processi trasversi e spinali non palpabili. Profonda piega al centro con sporgenze di grasso su entrambi i lati.	Fianchi non palpabili, sporgenze di massa grassa su entrambi i lati della coda. Grasso distribuito in modo irregolare.

Si possono assegnare mezzi punti nel caso in cui non vi sia corrispondenza con un punteggio preciso. Può risultare piú difficile la valutazione del BCS in un asino anziano a causa della carenza di tono muscolare, che lo fa risultare magro a livello dorsale e con un ventre cadente, sebbene le condizioni generali possano essere accettabili.

Per ulteriori consigli o informazioni contattateci allo 015 2551831 o via mail a info@ilrifugiodegliasinelli.org

ACKNOWLEDGEMENTS

Author: Research Dept

© The Donkey Sanctuary.

Published 2013. Revised October 2014.

THE DONKEY SANCTUARY

Slade House Farm, Sidmouth, Devon EX10 0NU

T [44] (0)1395 578222 **F** [44] (0)1395 579266 **E** enquiries@thedonkeysanctuary.org.uk

www.thedonkeysanctuary.org.uk

The Donkey Sanctuary was founded by Dr Elisabeth Svendsen MBE in 1969.

The Donkey Sanctuary (registered charity number 264818) and its sole corporate trustee, The Donkey Sanctuary Trustee Limited (Company number 07328588), both have their registered office at Slade House Farm, Sidmouth, EX10 0NU.

Incorporating: The Elisabeth Svendsen Trust for Children and Donkeys (EST); The International Donkey Protection Trust (IDPT).

WORKING WORLDWIDE