



**THE DONKEY
SANCTUARY**

LA COLICA NEGLI ASINI

PREVENIRE È MEGLIO CHE CURARE, DUNQUE ASSICURATEVI DI CONOSCERE LE AVVISAGLIE E I SINTOMI DI COLICA

COS'È UNA COLICA?

La colica è più un sintomo che una malattia ed è definita come dolore addominale.

Si possono verificare diversi tipi di colica (la lista non è esaustiva):

- Ostruzione o blocco con cibo parzialmente digerito
- Crampi muscolari (colica spasmodica)
- Colica gassosa (colica flatulenta)
- Tumori nell'addome, più probabili in asini anziani
- Ostruzioni da corpi estranei, come buste di plastica
- Torsione dell'intestino (colica da torsione)
- Ulcere gastriche
- Vermine: vermi piatti (cestodi) o vermi tondi (nematodi)
- Pancreatite. È un'infezione molto grave del pancreas

INDIZI CHE UN ASINO HA UNA COLICA

L'asino in colica potrebbe apparire solo apatico e riluttante a mangiare. Una ricerca effettuata presso The Donkey Sanctuary indica che a una percentuale significativa di asini notificati al Dipartimento Veterinario come "spenti" è stata diagnosticata una colica. La natura stoica dell'asino è tale che i segni di colica sono in genere meno drammatici di quelli osservati nei cavalli, come il ripetuto sdraiarsi e rotolarsi, la sudorazione, il raspare o colpire il terreno con i piedi. Il fatto che i segnali siano meno drammatici non significa affatto che l'asino provi meno dolore.

Uno qualsiasi dei seguenti segnali dovrebbe destare preoccupazione:

- Apatia – frequentemente si tratta del primo segnale.
- Mancanza di appetito o rifiuto di mangiare.
- Rotolarsi e picchiare il terreno con i piedi (raro negli asini, se si verifica significa che il problema è estremamente grave).
- Rapida frequenza respiratoria. Aumentata frequenza cardiaca.
- Sudorazione eccessiva.
- Colore delle gengive o delle mucose interne alla palpebra - un colore rosso mattone è sintomo funesto.
- Assenza o riduzione della normale quantità di feci.

Osservate quotidianamente i vostri asini, cercando di vedere se vi siano cambiamenti rispetto al comportamento abituale. Sappiate riconoscere l'aspetto delle feci normali. Siate consapevoli del numero medio di fiande prodotte dai vostri asini ogni giorno, così come della loro consistenza. Delle feci costantemente molto molli o molto secche potrebbero essere indicative di una colica, in particolar modo se compaiono anche altri sintomi. Verificate il ritmo respiratorio dell'asino, così da essere in grado di rilevarne qualsiasi modifica. Fate riferimento alla sezione "Segni vitali – T.P.R." all'interno della "Guida alla cura dell'asino" per imparare quale sia il normale ritmo respiratorio.

TRATTAMENTO DELLA COLICA

Se vedete i segnali descritti o sospettate che il vostro asino non stia bene, chiamate immediatamente il vostro veterinario! Fornite al veterinario qualsiasi informazione su ciò che avete osservato. Nell'attesa del suo arrivo tenete sotto controllo le condizioni dell'asino ed il suo comportamento. Sarà particolarmente utile saper dire al veterinario se l'asino defeca e se le feci hanno un aspetto normale.

SE SOSPETTI CHE IL TUO ASINO NON STIA BENE, CHIAMA IL TUO VETERINARIO IMMEDIATAMENTE!

Non tentate di curare l'asino da soli, e non tentate di somministrargli cibo né alcun farmaco. Il tipo di trattamento dipende dalla causa diagnosticata dal veterinario. Il vostro veterinario probabilmente eseguirà i seguenti controlli:

- Verifica della frequenza cardiaca.
- Rilevazione della temperatura corporea.
- Auscultazione dell'addome con uno stetoscopio per verificare i rumori intestinali.
- Prelievo di un campione di sangue.
- Domande su cos'ha mangiato l'asino.
- Esecuzione di un esame rettale (pratica vitale e indolore).

In base ai risultati dei controlli, il vostro veterinario può introdurre dei liquidi all'interno dello stomaco dell'asino attraverso un sondino naso-gastrico. Può essere necessario mettere l'asino sotto terapia endovenosa (introduzione di fluidi attraverso la grossa vena del collo). Verranno probabilmente prescritti degli antidolorifici e potrebbero essere suggeriti altri medicinali, come antibiotici. Può essere consigliata l'ospedalizzazione e alcuni casi possono richiedere un intervento chirurgico (siete assicurati per le spese veterinarie?). Nei casi veramente gravi, l'eutanasia può essere la scelta più compassionevole.

CAUSE E PREVENZIONE DELLE COLICHE

La colica è così pericolosa perché, nel momento in cui l'asino vi permette di rendervi conto che soffre di una colica, potrebbe essere troppo tardi per salvarlo. Il vecchio detto "prevenire è meglio di curare" si applica decisamente in questo caso.

Come già sottolineato, osservate ogni giorno con attenzione i vostri asini.

Le cause di colica possono essere molte, ma ci sono anche molti modi per ridurre il rischio di colica. Alcune cause, come i tumori, possono essere inevitabili e la probabilità che si presentino aumenta con l'età. Alcuni tipi di dolore addominale sono anch'essi inevitabili, ad esempio durante il parto. Tuttavia ogni sospetto di colica richiede attenzione immediata da parte di un veterinario.

Possibili cause di colica	Gestione per la prevenzione delle coliche
<p>Cibo: cambiamenti improvvisi alla dieta, cibo di cattiva qualità, troppa erba, somministrazione di mangimi a base di cereali</p>	<p>Seguire delle buone pratiche di alimentazione.</p> <p>Effettuare cambiamenti alla dieta in modo graduale, spalmandoli su un tempo minimo di una settimana, preferibilmente da 2 a 4 settimane. Somministrare foraggio di buona qualità e mangimi in formulazioni prodotte in modo specifico per asini. Evitare qualsiasi cibo o foraggio contenente muffe.</p> <p>Qualora si debbano utilizzare mangimi a base di barbabietole da zucchero, inzupparli sempre in acqua secondo le istruzioni fornite dal produttore.</p> <p>Assicurate un approvvigionamento di cibo regolare: poco e spesso, in particolar modo se l'animale riceve mangimi supplementari.</p> <p>Evitate che gli asini accedano ad erba primaverile troppo ricca che può provocare problemi quali laminite e coliche.</p> <p>Evitate l'accesso a cereali ed altri cibi troppo sostanziosi. I mangimi ricchi, in particolare quelli ad alto contenuto di amido e zucchero, possono causare laminite e coliche.</p>
<p>Approvvigionamento d'acqua insufficiente o con acqua sporca</p>	<p>Verificate gli abbeveratoi almeno una volta al giorno. Gli abbeveratoi a riempimento automatico possono bloccarsi, o può mancare la fornitura d'acqua.</p> <p>Gli asini non bevono acqua sporca, quindi, per esser certi che bevano, assicurarsi che l'acqua sia sempre pulita.</p> <p>Verificate l'eventuale congelamento. Verificate che l'acqua non sia ghiacciata o troppo fredda. Molti asini non bevono volentieri l'acqua molto fredda - fate in modo di riscaldarla un po' quando il clima è molto rigido.</p> <p>Prendete in considerazione l'opportunità di offrire differenti fonti d'acqua.</p>
<p>Mangiare oggetti non commestibili, come borse di plastica, corde, lettiera</p>	<p>Assicuratevi che i vostri asini non abbiano accesso a materiali non commestibili.</p> <p>Tenete d'occhio l'asino affinché non mangi la lettiera, per esempio in caso debba rimanere in box su indicazione del veterinario. Prendete in considerazione, qualora ciò si verificasse, la sostituzione della lettiera con una meno appetibile, come quelle a base di trucioli di legno. Lettiere a base di carta o cartone non sono consigliate per gli asini.</p>
<p>Ingestione di piante velenose</p>	<p>Siate a conoscenza di eventuali piante o alberi velenosi accessibili agli asini!</p> <p>Verificate frequentemente la loro presenza nel pascolo, rimuovendole; verificate lo stato delle recinzioni di confine e delle siepi; recintate, rendendole inaccessibili, le aree problematiche.</p>

	Recintate gli alberi da frutto durante il periodo di produzione per evitare che gli asini si abbuffino.
Terreno sabbioso	Evitate, se possibile, di far pascolare gli asini su un pascolo con terreno sabbioso.
Patologie dentali – una carenza di masticazione adeguata del cibo può avere come conseguenza un blocco intestinale	Assicuratevi che lo stato di salute dei denti del vostro asino venga verificato almeno una volta all'anno da un dentista equino qualificato o dal vostro veterinario. Le patologie dentali sono più frequenti in asini anziani. Sospettate problemi ai denti se gli asini lasciano cadere cibo parzialmente masticato o sbavano/producono un eccesso di saliva.
Vermi – la migrazione delle larve di vermi o un gran numero di vermi intestinali possono causare un'ostruzione	Fate eseguire regolarmente un esame coprologico per effettuare la conta delle uova di vermi presenti nelle feci al fine di stabilire se il vostro asino richieda un trattamento contro i vermi. Chiedete consiglio al vostro veterinario. Ripulite i recinti dal letame almeno 2 volte a settimana.
Ulcere gastriche	Riducete lo stress ed assicuratevi che il vostro asino riceva poco cibo molte volte al giorno.

Per ulteriori consigli o informazioni contattare il Dipartimento Benessere de “Il Rifugio degli Asinelli ONLUS” allo 015-2551831 o via mail a info@ilrifugiodegliasinelli.org.

© The Donkey Sanctuary. All rights reserved, 2013.

THE DONKEY SANCTUARY

Slade House Farm, Sidmouth, Devon EX10 0NU

T [44] (0)1395 578222 **F** [44] (0)1395 579266 **E** enquiries@thedonkeysanctuary.org.uk

www.thedonkeysanctuary.org.uk

The Donkey Sanctuary was founded by Dr Elisabeth Svendsen MBE in 1969.

The Donkey Sanctuary (registered charity number 264818) and its sole corporate trustee, The Donkey Sanctuary Trustee Limited (Company number 07328588) both have their registered office at Slade House Farm, Sidmouth, EX10 0NU.

Incorporating: The Elisabeth Svendsen Trust for Children and Donkeys (EST); The International Donkey Protection Trust (IDPT).

WORKING WORLDWIDE